

INFORMATIONS ROUTIERES SUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL CIRCULATION DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Strasbourg, le 23 novembre 2017

Vous trouverez la carte départementale du CG67 et ses prescriptions (ex : hauteurs d'ouvrage sur itinéraire TE cat 2 et 3) sous notre site www.inforoute67.fr (Icône I TE)

1°) Informations générales

RD2 Frontière Gamsheim :

En raison de problèmes de structures sur un ouvrage d'art situé au niveau des écluses sur le site hydroélectrique de Gamsheim et afin d'assurer la sécurité des usagers, la circulation est interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le PTRA est supérieur à 44 tonnes.

RD424 Frontière Marckolsheim :

En raison de problèmes de structures sur un ouvrage d'art situé au niveau des écluses sur le site hydroélectrique de Marckolsheim et afin d'assurer la sécurité des usagers, la circulation est interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le PTRA est supérieur à 44 tonnes.

Itinéraire RD1083 sens Sud - Nord : présence de barrière(s) nécessitant une ou deux clés :

Missions demandées aux transporteurs dont le convoi est > à 4.70m de hauteur :

- Chaque convoi devra être en possession de 2 clés : l'ouverture par tout autre moyen est proscrite pour éviter toutes dégradations
- La clé est de type triangulaire femelle 14mm et prisonnière tant que la barrière est ouverte.
- En cas de défaut constaté sur une barrière, prendre contact avec le CTCD d'Erstein par tél au 03 68 33 81 15 afin que le défaut soit constaté, évitant toute mise en cause
- Prendre soins des équipements financés par le Conseil Départemental et réalisés pour favoriser la circulation des TE tout en réduisant les frais d'ouverture et de fermetures de glissières

- RD1083/RD203 Echangeur Kogenheim

Sens Sud – Nord : mise en service d'une barrière au niveau de la bretelle des convois.

Tous les convois (hauteur > 4.95m) devront emprunter cette bretelle.

Pour l'ouverture de la barrière, **il faut 1 clé.**

- RD1083/Rue Joseph Siat à Benfeld

Sens Sud – Nord : mise en service d'une barrière au niveau de la bretelle des convois afin de limiter la gêne dans la traversée de Benfeld (RD829)

Pour l'ouverture de la barrière, **il faut 2 clés.**

- RD1083/RD426 Echangeur d'Erstein

Sens Sud – Nord : mise en service d'une barrière au niveau de la bretelle des convois.

Tous les convois (hauteur > 4.70m) devront emprunter cette bretelle.

Pour l'ouverture de la barrière, **il faut 1 clé.**

- RD1083/RD288 Echangeur Hipsheim au niveau du Château d'eau

Sens Sud – Nord : mise en service d'une barrière au niveau de la bretelle des convois.

Tous les convois (hauteur > 4.80m) devront emprunter cette bretelle.

Pour l'ouverture de la barrière, **il faut 1 clé.**

- RD1083/RD621 Echangeur Ichtratzheim

Sens Sud – Nord : courant mai : installation d'une barrière au niveau de la bretelle d'accès vers la RD1083. L'ancienne bretelle est devenue une bretelle réservée aux convois et accompagnants.

Pour les autres usagers de la route, une nouvelle bretelle a été créée.

Tous les convois (hauteur > 4.70m) devront emprunter cette bretelle.

Pour l'ouverture de la barrière, **il faudra 1 clé.**

Ci-dessous un fournisseur proposant la clé.

HEROLD S.A.S

ZI de Mundolsheim

5 rue Foch

67207 NIEDERHAUSBERGEN

Tel : +33 (0)3 88 18 20 88

Fax : +33 (0)3 88 18 20 85

E-Mail : contact@batifer.fr

Internet : <http://www.batifer.com>

2°) Travaux en cours

D95 entre Bettwiller et Durstel

Travaux de reprise de la couche de roulement.

Durée : du 23 novembre à 8h00 au 24 novembre 2017 à 17h00

Mesures d'exploitation :

Route barrée entre le carrefour RD9/RD13 et le carrefour RD9/RD122.

La circulation des TE se fera par la D9, D13, D1061,

D40, D15 et la D82 via Asswiller, Ottwiller et Drulingen

3°) Travaux prévisionnels :

RD9 Diemeringen

Mise en place d'illuminations de Noël dans la Grand-Rue.

Durée : du 27 novembre 2017 au 15 janvier 2018.

Mesures d'exploitation :

La circulation des TE est interdite

D1083 traverse d'Ebersheim et de Sélestat

Travaux d'aménagement des carrefours RD1083

Période des travaux : Novembre 2017

Contraintes particulières :

- Travaux dans les ilots centraux y compris les zones de franchissement prévues pour les convois exceptionnels,
- Circulation perturbée avec mise en place de panneau K5c en bordure des ilots centraux,
- travaux au centre des giratoires avec manœuvres d'engins,

Ilot du Giratoire Nord RD1083/RD1422 sera entièrement démonté pour procéder à son abaissement : circulation interdite dans la zone de franchissement durant les travaux

4°) TE Scales Belfort – Strasbourg : 818.250 to (L=104.190m, l=6.450m, Ht=5.794m).

Prévisions de circulation sur le réseau routier départemental du Bas-Rhin.

D1083 - TE Scales : section ST Hippolyte – Kogenheim

TE Scales : 818.000 to (L=104.190m, l=6.450m, Ht=5.794m).

Durée : le 8 décembre 2017 entre 14h00 et 16h30

Mesures d'exploitation :

Durant la circulation du convoi dont la vitesse d'avancement est de 15km/h, des ralentissements sont à prévoir dans les 2 sens de circulation notamment en traversée de Sélestat et d'Ebersheim. Stockage du TE Scales dans la bretelle des convois "Kogenheim" vers 16h30 jusqu'au lendemain matin 8h30.

D1083 - TE Scales : section Kogenheim – limite EMS

TE Scales : 818.000 to (L=104.190m, l=6.450m, Ht=5.794m).

Durée : le 11 décembre 2017 entre 8h30 et 16h30

Mesures d'exploitation :

- Entre 8h30 et 12h30 : section bretelle Kogenheim – échangeur Erstein
- Entre 12h30 et 13h30 : stockage du convoi dans la bretelle dédiée aux convois dans l'échangeur d'Erstein
- Entre 13h30 et 16h30 : section échangeur Erstein – limite EMS

Durant la circulation du convoi dont la vitesse d'avancement est de 15km/h, des ralentissements sont à prévoir dans les 2 sens de circulation.